



SISTEMA MODULARE MC

il Illealisantairean www.

SISTEMA MODULARE MC

La nuova gamma di carrelli che compongono il sistema modulare MC ora ampliata e con una ricca dotazione di accessori, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo ospedaliero ed ambulatoriale.

I carrelli si possono racchiudere in due categorie di massima:

- Carrelli non elettrificati: disponibili in due dimensioni di larghezza e profondità, possibilità di scelta fra ruote in gomma sintetica o in poliuretano antistatico.
- Carrelli elettrificati: anche questi vengono realizzati in due dimensioni di larghezza e profondità, disponibili con o senza trasformatore di isolamento.

Nelle pagine seguenti troverete varie soluzioni che abbiamo codificato per rendere ancora più chiara e rapida l'identificazione e la scelta della configurazione richiesta.









- Basi, piani e cassatti in lamiera di acciaio verniciati con polveri epossidiche, colore grigio chiaro RAL 7035, finitura goffrata;
- Ruote **ø125mm**, quelle anteriori sono complete di freno a doppia azione;
- I piani e i cassetti sono regolabili in altezza;
- Montanti laterali in estruso di alluminio anodizzato, con sezione di 80x40mm;
- Possibilità di aggiungere piani e cassetti anche dopo l'acquisto.

CARRELLI MC 5042:

- Dimensioni dei moduli: larcghezza 50 cm, profondità 42 cm;
- 3 altezze differenti: 95 cm, 110 cm e 145 cm;
- Codice 18.300 con ruote in gomma sintetica grigia;
- Codice 18.302 con ruote in poliuretano antistatico.

Cod. 18.300/...

Carrello MC 5042 con ruote in gomma sintetica

Cod. 18.302/...

Carrello MC 5042 con ruote in poliuretano antistatico





Cod. 18.300/01 CARRELLO MC 5042-V01 Cod. 18.302/01 CARRELLO MC 5042-V01K



Cod. 18.300/02 CARRELLO MC 5042-V02 Cod. 18.302/02 CARRELLO MC 5042-V02K



Cod. 18.300/03 CARRELLO MC 5042-V03 Cod. 18.302/03 CARRELLO MC 5042-V03K





Cod. 18.300/04 CARRELLO MC 5042-V04 Cod. 18.302/04 CARRELLO MC 5042-V04K



Cod. 18.300/05 CARRELLO MC 5042-V05 Cod. 18.302/05 CARRELLO MC 5042-V05K



Cod. 18.300/...

Carrello MC 5042 con ruote in gomma sintetica *Cod.* 18.302/...

Carrello MC 5042 con ruote in poliuretano antistatico



Cod. 18.300/06 CARRELLO MC 5042-V06 Cod. 18.302/06 CARRELLO MC 5042-V06K



Cod. 18.300/07 CARRELLO MC 5042-V07 Cod. 18.302/07 CARRELLO MC 5042-V07K



Cod. 18.300/08 CARRELLO MC 5042-V08 Cod. 18.302/08 CARRELLO MC 5042-V08K



Cod. 18.300/09 CARRELLO MC 5042-V09 Cod. 18.302/09 CARRELLO MC 5042-V09K



Cod. 18.300/10 CARRELLO MC 5042-V10 Cod. 18.302/10 CARRELLO MC 5042-V10K



Cod. 18.300/11 CARRELLO MC 5042-V11 Cod. 18.302/11 CARRELLO MC 5042-V11K

Cod. 18.300/...

Carrello MC 5042 con ruote in gomma sintetica

Cod. 18.302/...

Carrello MC 5042 con ruote in poliuretano antistatico





Cod. 18.300/12 CARRELLO MC 5042-V12 Cod. 18.302/12 CARRELLO MC 5042-V12K



Cod. 18.300/13 CARRELLO MC 5042-V13 Cod. 18.302/13 CARRELLO MC 5042-V13K



Cod. 18.300/14 CARRELLO MC 5042-V14 Cod. 18.302/14 CARRELLO MC 5042-V14K




Cod. 18.300/15 CARRELLO MC 5042-V15 Cod. 18.302/15 CARRELLO MC 5042-V15K



Cod. 18.300/16 CARRELLO MC 5042-V16 Cod. 18.302/16 CARRELLO MC 5042-V16K



Cod. 18.300/17 CARRELLO MC 5042-V17 Cod. 18.302/17 CARRELLO MC 5042-V17K



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Basi, piani e cassatti in lamiera di acciaio verniciati con polveri epossidiche, colore grigio chiaro RAL 7035, finitura goffrata;
- Ruote **ø125mm**, quelle anteriori sono complete di freno a doppia azione;
- I piani e i cassetti sono regolabili in altezza;
- Montanti laterali in estruso di alluminio anodizzato, con sezione di 80x40mm;
- Possibilità di aggiungere piani e cassetti anche dopo l'acquisto.

CARRELLI MC 6050:

- Dimensioni dei moduli: larcghezza 60 cm, profondità 50 cm;
- 3 altezze differenti: 95 cm, 110 cm e 145 cm;
- Codice 18.310 con ruote in gomma sintetica grigia;
- Codice 18.312 con ruote in poliuretano antistatico.

Cod. 18.310/...

Carrello MC 6050 con ruote in gomma sintetica

Cod. 18.312/...

Carrello MC 6050 con ruote in poliuretano antistatico





Cod. 18.310/01 CARRELLO MC 6050-V01 Cod. 18.312/01 CARRELLO MC 6050-V01K



Cod. 18.310/02 CARRELLO MC 6050-V02 Cod. 18.312/02 CARRELLO MC 6050-V02K



Cod. 18.310/03 CARRELLO MC 6050-V03 Cod. 18.312/03 CARRELLO MC 6050-V03K





Cod. 18.310/04 CARRELLO MC 6050-V04 Cod. 18.312/04 CARRELLO MC 6050-V04K



Cod. 18.310/05 CARRELLO MC 6050-V05 Cod. 18.312/05 CARRELLO MC 6050-V05K



Cod. 18.310/...

Carrello MC 6050 con ruote in gomma sintetica *Cod.* 18.312/...

Carrello MC 6050 con ruote in poliuretano antistatico



Cod. 18.310/06 CARRELLO MC 6050-V06 Cod. 18.312/06 CARRELLO MC 6050-V06K



Cod. 18.310/07 CARRELLO MC 6050-V07 Cod. 18.312/07 CARRELLO MC 6050-V07K



Cod. 18.310/08 CARRELLO MC 6050-V08 Cod. 18.312/08 CARRELLO MC 6050-V08K



Cod. 18.310/09 CARRELLO MC 6050-V09 Cod. 18.312/09 CARRELLO MC 6050-V09K



Cod. 18.310/10 CARRELLO MC 6050-V10 Cod. 18.312/10 CARRELLO MC 6050-V10K



Cod. 18.310/11 CARRELLO MC 6050-V11 Cod. 18.312/11 CARRELLO MC 6050-V11K

Cod. 18.310/...

Carrello MC 6050 con ruote in gomma sintetica

Cod. 18.312/...

Carrello MC 6050 con ruote in poliuretano antistatico





Cod. 18.310/12 CARRELLO MC 6050-V12 Cod. 18.312/12 CARRELLO MC 6050-V12K



Cod. 18.310/13 CARRELLO MC 6050-V13 Cod. 18.312/13 CARRELLO MC 6050-V13K



Cod. 18.310/14 CARRELLO MC 6050-V14 Cod. 18.312/14 CARRELLO MC 6050-V14K



Cod. 18.310/15 CARRELLO MC 6050-V15 Cod. 18.312/15 CARRELLO MC 6050-V15K



Cod. 18.310/16 CARRELLO MC 6050-V16 Cod. 18.312/16 CARRELLO MC 6050-V16K



Cod. 18.310/17 CARRELLO MC 6050-V17 Cod. 18.312/17 CARRELLO MC 6050-V17K



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Basi, piani e cassatti in lamiera di acciaio verniciati con polveri epossidiche, colore grigio chiaro RAL 7035, finitura goffrata;
- Ruote ø125mm, quelle anteriori sono complete di freno a doppia azione;
- I piani e i cassetti sono regolabili in altezza;
- Montanti laterali in estruso di alluminio anodizzato, con sezione di **80x40mm**;
- Possibilità di aggiungere piani e cassetti anche dopo l'acquisto.

CARRELLI ELETTRIFICATI MC 6050:

Dotazione di serie:

- Ruote in poliuretano antistatico;
- Montanti con profilo di copertura colore blu;
- Canalizzazione passacavi;
- Gruppo prese a 5 uscite IEC interbloccate;
- N.5 cavi spina presa IEC per collegamento strumenti.
- Dimensioni dei moduli: larcghezza 60 cm, profondità 50 cm;
- 3 altezze differenti: 95 cm, 110 cm e 145 cm;
- Codice 18.314 con alimentazione diretta (mod. EL);
- Codice 18.316 con trasformatore di isolamento 1500 VA (mod. TR)

Cod. 18.314/...

Carrello Elettrificato MC 6050 1.500W (../EL)

Cod. 18.316/...

Carrello Elettrificato MC 6050 con trasformatore di isolamento 1.500 VA (../TR)





Cod. 18.314/01 CARRELLO MC 6050-V01/EL Cod. 18.316/01 CARRELLO MC 6050-V01/TR



Cod. 18.314/02 CARRELLO MC 6050-V02/EL Cod. 18.316/02 CARRELLO MC 6050-V02/TR



Cod. 18.314/03 CARRELLO MC 6050-V03/EL Cod. 18.316/03 CARRELLO MC 6050-V03/TR





Cod. 18.314/04 CARRELLO MC 6050-V04/EL Cod. 18.316/04 CARRELLO MC 6050-V04/TR



Cod. 18.314/05 CARRELLO MC 6050-V05/EL Cod. 18.316/05 CARRELLO MC 6050-V05/TR



Cod. 18.314/...

Carrello Elettrificato MC 6050 1.500W (../EL)

Cod. 18.316/...

Carrello Elettrificato MC 6050 con trasformatore di isolamento 1.500 VA (../TR)



Cod. 18.314/06 CARRELLO MC 6050-V06/EL Cod. 18.316/06 CARRELLO MC 6050-V06/TR



Cod. 18.314/07 CARRELLO MC 6050-V07/EL Cod. 18.316/07 CARRELLO MC 6050-V07/TR



Cod. 18.314/08 CARRELLO MC 6050-V08/EL Cod. 18.316/08 CARRELLO MC 6050-V08/TR



Cod. 18.314/09 CARRELLO MC 6050-V09/EL Cod. 18.316/09 CARRELLO MC 6050-V09/TR



Cod. 18.314/10 CARRELLO MC 6050-V10/EL Cod. 18.316/10 CARRELLO MC 6050-V10/TR



Cod. 18.314/11 CARRELLO MC 6050-V11/EL Cod. 18.316/11 CARRELLO MC 6050-V11/TR

Cod. 18.314/...

Carrello Elettrificato MC 6050 1.500W (../EL)

Cod. 18.316/...

Carrello Elettrificato MC 6050 con trasformatore di isolamento 1.500 VA (../TR)





Cod. 18.314/12 CARRELLO MC 6050-V12/EL Cod. 18.316/12 CARRELLO MC 6050-V12/TR



Cod. 18.314/13 CARRELLO MC 6050-V13/EL Cod. 18.316/13 CARRELLO MC 6050-V13/TR



Cod. 18.314/14 CARRELLO MC 6050-V14/EL Cod. 18.316/14 CARRELLO MC 6050-V14/TR



Cod. 18.314/15 CARRELLO MC 6050-V15/EL Cod. 18.316/15 CARRELLO MC 6050-V15/TR



Cod. 18.314/16 CARRELLO MC 6050-V16/EL Cod. 18.316/16 CARRELLO MC 6050-V16/TR



Cod. 18.314/17 CARRELLO MC 6050-V17/EL Cod. 18.316/17 CARRELLO MC 6050-V17/TR



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Basi, piani e cassatti in lamiera di acciaio verniciati con polveri epossidiche, colore grigio chiaro RAL 7035, finitura goffrata;
- Ruote **ø125mm**, quelle anteriori sono complete di freno a doppia azione;
- I piani e i cassetti sono regolabili in altezza;
- Montanti laterali in estruso di alluminio anodizzato, con sezione di **80x40mm**;
- Possibilità di aggiungere piani e cassetti anche dopo l'acquisto.

CARRELLI ELETTRIFICATI MC 5042:

Dotazione di serie:

- Ruote in poliuretano antistatico;
- Montanti con profilo di copertura colore blu;
- Canalizzazione passacavi;
- Gruppo prese a 5 uscite IEC interbloccate;
- N.5 cavi spina presa IEC per collegamento strumenti.
- Dimensioni dei moduli: larcghezza 50 cm, profondità 42 cm;
- 3 altezze differenti: 95 cm, 110 cm e 145 cm;
- Codice 18.318 con alimentazione diretta (mod. EL);
- Codice 18.320 con trasformatore di isolamento 1500 VA (mod. TR)

Cod. 18.318/...

Carrello Elettrificato MC 5042 1.500W (../EL)

Cod. 18.320/...

Carrello Elettrificato MC 5042 con trasformatore di isolamento 1.500 VA (../TR)





Cod. 18.318/01 CARRELLO MC 5042-V01/EL Cod. 18.320/01 CARRELLO MC 5042-V01/TR



Cod. 18.318/02 CARRELLO MC 5042-V02/EL Cod. 18.320/02 CARRELLO MC 5042-V02/TR



Cod. 18.318/03 CARRELLO MC 5042-V03/EL Cod. 18.320/03 CARRELLO MC 5042-V03/TR



Cod. 18.318/04 CARRELLO MC 5042-V04/EL Cod. 18.320/04 CARRELLO MC 5042-V04/TR



Cod. 18.318/05 CARRELLO MC 5042-V05/EL Cod. 18.320/05 CARRELLO MC 5042-V05/TR



Cod. 18.318/...

Carrello Elettrificato MC 5042 1.500W (../EL)

Cod. 18.320/...

Carrello Elettrificato MC 5042 con trasformatore di isolamento 1.500 VA (../TR)



Cod. 18.318/06 CARRELLO MC 5042-V06/EL Cod. 18.320/06 CARRELLO MC 5042-V06/TR



Cod. 18.318/07 CARRELLO MC 5042-V07/EL Cod. 18.320/07 CARRELLO MC 5042-V07/TR



Cod. 18.318/08 CARRELLO MC 5042-V08/EL Cod. 18.320/08 CARRELLO MC 5042-V08/TR



Cod. 18.318/09 CARRELLO MC 5042-V09/EL Cod. 18.320/09 CARRELLO MC 5042-V09/TR



Cod. 18.318/10 CARRELLO MC 5042-V10/EL Cod. 18.320/10 CARRELLO MC 5042-V10/TR



Cod. 18.318/11 CARRELLO MC 5042-V11/EL Cod. 18.320/11 CARRELLO MC 5042-V11/TR

Cod. 18.318/...

Carrello Elettrificato MC 5042 1.500W (../EL)

Cod. 18.320/...

Carrello Elettrificato MC 5042 con trasformatore di isolamento 1.500 VA (../TR)





Cod. 18.318/12 CARRELLO MC 5042-V12/EL Cod. 18.320/12 CARRELLO MC 5042-V12/TR



Cod. 18.318/13 CARRELLO MC 5042-V13/EL Cod. 18.320/13 CARRELLO MC 5042-V13/TR



Cod. 18.318/14 CARRELLO MC 5042-V14/EL Cod. 18.320/14 CARRELLO MC 5042-V14/TR



Cod. 18.318/15 CARRELLO MC 5042-V15/EL Cod. 18.320/15 CARRELLO MC 5042-V15/TR



Cod. 18.318/16 CARRELLO MC 5042-V16/EL Cod. 18.320/16 CARRELLO MC 5042-V16/TR



Cod. 18.318/17 CARRELLO MC 5042-V17/EL Cod. 18.320/17 CARRELLO MC 5042-V17/TR

SISTEMA MODULARE MC



Cod. 18.318/17 Esempio di configurazione per Carrello Elettrificato MC 5042 1.500W (../EL)

Accessori: n°3 Cod. 19.011 CORNICE DI CONTENIMENTO MC 5042

n°1 *Cod. 19.051* TRAVERSA DI COLLEGAMENTO

n°1 *Cod. 19.103* BRACCIO PORTA MONITOR cm.40


nº1 *Cod. 19.105* BRACCIO PORTA MONITOR cm. 60

nº1 Cod. 19.131 SUPPORTO PORTA BOMBOLE



Cod. 19.011
CORNICE DI CONTENIMENTO MC 5042
Cod. 19.063
CORNICE DI CONTENIMENTO MC 6050

in acciaio verniciato e profilato di alluminio anodizzato, completa di profilo di copertura blu.



Cod. 19.021
PIANO ESTRAIBILE MC 5042
Cod. 19.023
PIANO ESTRAIBILE MC 6050

in acciaio verniciato, scorrevole su guide telescopiche, con arresto in posizione chiusa.



CANALIZZAZIONE PASSACAVI

Cod. 19.031 Lunghezza **47cm.** (x h 95cm.) **Cod. 19.033** Lunghezza **62cm.** (x h 110cm.) **Cod. 19.035** Lunghezza **86cm.** (x h 145cm.)

in acciao con rivestimento epossidico, fori di uscita con bordi protetti.

Solo per carrelli non elettrificati




Cod. 19.037 STAFFA PASSACAVI

in acciaio con rivestimento epossidico, applicabile ai montanti del carrello.

Solo per carrelli non elettrificati







PROFILO DI COPERTURA

Cod. 19.041 n.4 pz. da 74cm.(x h 95cm.) **Cod. 19.043** n.4 pz. da 89cm.(x h 110cm.) **Cod. 19.045** n.4 pz. da 124cm.(x h 145cm.)

per montanti laterali, in materiale plastico colore blu, in confezione da 4 pz.

Solo per carrelli non elettrificati



TRAVERSA DI COLLEGAMENTO

Cod. 19.051 per MC 5042 Cod. 19.053 per MC 6050

per l'ancoraggio dei supporti porta monitor, costruita in estruso di alluminio anodizzato, completa di profili di copertura blu, regolabile in altezza, possibilità di montaggio sia in posizione centrale rispetto al piano superiore del carrello, sia rivolta verso la parte posteriore (piano superiore completamente libero)



Cod. 19.101 SUPPORTO PER MONITOR LCD

regolabile in tutte le direzioni, snodi a frizione, altezza regolabile su colonna di acciaio cromato, dispositivo di bloccaggio dell'inclinazione, attacco vesa 75/100 portata Kg. 16



Cod. 19.103 BRACCIO PORTA MONITOR cm. 40

regolabile in tutte le direzioni, 3 snodi a frizione, inclinazione del braccio mediante molla a gas con dispositivo di arresto, max. estensione cm. 40 portata 14 Kg., attacco vesa 75/100 con dispositivo di bloccaggio dell'inclinazione. Sistema di fissaggio alla traversa superiore dei carrelli.





Cod. 19.103-L BRACCIO PORTA MONITOR cm. 40

caratteristiche come il Cod. 19.103 con sistema di fissaggio ad uno dei montanti laterali del carrello.




Cod. 19.105 BRACCIO PORTA MONITOR cm. 60

regolabile in tutte le direzioni, 4 snodi a frizione, inclinazione del braccio mediante molla a gas con dispositivo di arresto, max. estensione cm. 60 portata 14 Kg, attacco vesa 75/100 con dispositivo di bloccaggio dell'inclinazione. Sistema di fissaggio ad uno dei montanti laterali del carrello.



GUIDA LATERALE Cod. 19.111 per MC 5042 Cod. 19.113 per MC 6050

in acciaio inox 18/8 spazzolato, sezione 30x8 mm.



Cod. 19.121 ASTA PORTA IPODERMOCLISI

a due ganci, in acciaio inox 18/8, regolabile in altezza, completa di morsetto per fissaggio alla guida laterale.





Cod. 19.123 SUPPORTO PER 2 ENDOSCOPI

in acciaio inox 18/8 e alluminio anodizzato, regolabile in altezza, supporti porta strumenti regolabili in larghezza, completo di morsetto per il fissaggio alla guida laterale.



Cod. 19.125 RACCOGLITORE

in acciao inox, applicabile ai montanti laterali, contenitore in materiale plastico autoclavabile ed ignifugo. Completo di supporto quida.




Cod. 19.131 SUPPORTO PORTA BOMBOLE

in acciaio verniciato con polveri epossidiche, base rivestita in gomma, cinghie di fissaggio in nylon, distanza fra i supporti regolabile, adatto per bombole diametro max. 17 cm.



Cod. 19.141 SUPPORTO PORTA TELECAMERA

in materiale plastico estruso, applicabile in qualsiasi punto dei montanti del carrello.





Costa s.n.c.

Via Pinerolo, 101 10060 CANDIOLO (To) Tel. (+39) 011 962.38.14 Fax (+39) 011 962.38.48 P.iva 06496810018